

# Presentación de la linterna marina solar SL-75

Con conectividad Bluetooth® para programación remota



**La linterna más brillante,  
pequeña y ligera del mercado, de  
hasta 5NM**



## SL-75

Linterna marina solar de hasta 5NM



Estándar



Opcional

Construida a partir de nuestro éxito de ventas, la SL-70, Sealite presenta la linterna marina solar SL-75 con conectividad Bluetooth®. Ahorre tiempo y costes de mantenimiento y aumente la seguridad mediante la configuración y el mantenimiento de la linterna sin abandonar la embarcación mediante la nueva aplicación SealitePro™.

## La ventaja de Sealite

- Hasta 5NM de alcance visible
- Paneles solares dobles de alto rendimiento para una máxima captura de la luz del sol máxima, hasta un 40 % más de captación solar que los paneles solares horizontales
- Es totalmente programable a través de la aplicación móvil SealitePro™ desde una distancia de hasta 50 m
- Gran ahorro de tiempo y reducción de los riesgos para el personal de mantenimiento, las tareas se pueden realizar sin la necesidad de subir a boyas o estructuras
- Compruebe la funcionalidad global de funcionamiento a través de la calculadora solar Sealite incorporada (a través de la aplicación SealitePro™)
- Funcionamiento asegurado durante todo un año con bajas condiciones de luminosidad
- Fabricada con policarbonato resistente y duradero, diseñada específicamente para soportar el duro ambiente marino
- Sistema de monitorización y control GSM opcional
- Sincronización GPS opcional
- Paquete de batería más grande para una mayor autonomía opcional



# Aplicación SealitePro™

La nueva aplicación SealitePro™, disponible en las tienda Google Play y App Store\* permite una programación completa de la linterna marina SL-75 por Bluetooth®. La puesta en marcha, la configuración y las comprobaciones de mantenimiento se pueden controlar a una distancia de hasta 50 metros a través de su teléfono o tableta.

Además, con la calculadora solar Sealite incorporada, puede verificar la capacidad de trabajo de la linterna en un lugar apartado usando las coordenadas GPS del dispositivo o seleccionar manualmente una ubicación global desde cualquier parte del mundo. La calculadora solar determinará la luz solar media en la ubicación dada, las necesidades de alimentación en base al código flash y los ajustes de intensidad y proporcionará un resultado de idoneidad al usuario.

\* Disponible en abril de 2017

## Opciones disponibles


- Disponible con GSM opcional para monitorización remota a través de la red móvil.



- La monitorización por GPS opcional permite ajustar 2 o más luces del mismo modo y para que que parpadeen al unísono.



- Disponible con batería estándar de 17,2 A opcional o una mayor de 21,5 A para mejorar en gran medida la autonomía en condiciones de baja luminosidad.



### Identificación



- Identificación
- Denominación
- Ajuste del PIN

### Control de alimentación



- Potencia de la batería

### Estado de la



- Color
- Estado de
- intensidad máxima de la batería
- Ubicación por GPS habilitada

### Estado de funcionamiento



- Ajuste de código flash
- Modo de funcionamiento, Modo intensidad de sol a sol
- Alcance
- Autonomía de invierno

## Características de la luz

Colores disponibles: rojo, verde, blanco, amarillo, azul visible Alcance (NM) 3-5nm / 5,5 - 9 km

Autonomía (días) > 30 (14 horas oscuridad, 12,5 % de ciclo de servicio)

Capacidad de la batería Estándar 17,1 A, Opcional 21 A

Opcional Disponible sincronización por GPS, Monitorización por GSM,

Conector de carga

	Intensidad máxima típica (cd)	
	SL-75-7D	SL-75-5D
<b>ROJO</b>	98	143
<b>VERDE</b>	104	109
<b>BLANCO</b>	131	183
<b>AMARILLO</b>	65	87



# Compatibilidad del producto SL-75

La SL-75 está diseñada para una visibilidad de hasta 5NM y se adapta perfectamente a estas boyas marinas Sealite.



SL-B1250



SL-B1500



Poseidon-1750



Nautilus-2200



Sealite Pty Ltd Australia  
Tel.: +61 (0)3 5977 6128

Sealite Asia Pte Ltd  
Singapore  
Tel.: +65 6829 2243

Sealite United Kingdom Ltd UK  
Tel.: +44 (0) 1502 588026

Sealite USA LLC  
USA  
Tel.: +1 (603) 737 1311

